


ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ1 · ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

D1 Design Loft

Κατόψεις ανά χώρο, σύνολο και σχέδιο φωτισμού

MADE BY INTERIOR 28 & AEGEAN ESTATE · 15.10.2026

Ισόγειο



- 01

Σκάλα με γωνιακή στροφή
Αιωρούμενα πατήματα χωρίς ρίχτι, σε απόχρωση γκρι της ελιάς, όπως και τα κάγκελα. Η άνοδος ξεκινά με τρία πατήματα κατά μήκος του μπροστινού τοίχου και στρίβει σε ορθή γωνία με τρία σφηνοειδή πατήματα, ώστε να κερδίζει ύψος από τα πρώτα βήματα. 24 ρίχτια των 15,6 εκ. Μεταλλικά κάγκελα, ένα ανά πάτημα, και κουπαστή σε ύψος 90 εκ., με κολονάκι στη γωνία.
- 02

Έπιπλο τηλεόρασης κάτω από τη σκάλα
Κρεμαστό έπιπλο από δρυ με κάθετες νευρώσεις και επιφάνεια τραβερτίνη, μήκους 1,65 μ., με επιτοίχια τηλεόραση 50". Αφήνει απόσταση περίπου 30 εκ. από τον πάγκο της κουζίνας. Ο υπόλοιπος χώρος κάτω από τη σκάλα παραμένει ελεύθερος.
- 03

Καναπές-κρεβάτι
Στον δεξιό τοίχο, σύμφωνα με τη μελέτη. Διαστάσεις 210 × 82 εκ., με αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται. Προσανατολίζεται προς την τηλεόραση και τη σκάλα.
- 04

Τραπέζι σαλονιού και χαλί
Τραπέζι από δρυ στο κέντρο της σύνθεσης και στρογγυλό χαλί από γιούτα, διαμέτρου 2,00 μ. Από πάνω, οι τρεις κρεμαστές σφαίρες του διπλού ύψους.
- 05

Είσοδος
Κρεμαστή παπουτσοθήκη από δρυ με επιφάνεια τραβερτίνη, ολόσωμος καθρέπτης και μαύρη επιτοίχια απλικά. Πόρτα εισόδου με επένδυση καρυδιάς.
- 06

Κουζίνα σε Γ
Σύμφωνα με την επιλογή σας: ξύλινα μέτωπα με μαύρες λαβές-μπάρες και πάγκος σε ανθρακί απόχρωση. Εστίες με φούρνο από κάτω, νεροχύτης, συρταριέρα τριών συρταριών και ελεύθερο ψυγείο inox με ντουλάπι από πάνω. Ντουλάπια τοίχου στον πάγκο και στη γωνία.
- 07

Διπλό ύψος και λινή κουρτίνα
Το σαλόνι ανοίγει έως την οροφή. Διάφανη λινή κουρτίνα σε χωνευτό οδηγό πέφτει από την οροφή έως το δάπεδο, μπροστά από το παράθυρο.
- 08

Ντουζιέρα με εσοχή
Ντουζιέρα πλάτους 85 εκ. με σταθερό γυάλινο πάνελ και φωτιζόμενη εσοχή στον τοίχο.
- 09

Κρεμαστή λεκάνη
Με εντοιχιζόμενο καζανάκι, για καθαρές γραμμές και εύκολο καθαρισμό.
- 10

Έπιπλο νιπτήρα
Κρεμαστό έπιπλο από δρυ με έμμεσο φωτισμό στη βάση και καθρέπτη με οπίσθιο φωτισμό.
- 11

Πλυντήριο
Στην εσοχή που προβλέπει η μελέτη, με πάγκο από πάνω και ντουλάπι αποθήκευσης δίπλα.
- 12


Κρεβάτι 160 × 200
Αιωρούμενη βάση σε εσοχή κάτω από το στρώμα, με θερμό έμμεσο φωτισμό.
- 13

Κομοδίνα
Κρεμαστά, με κεραμικά επιτραπέζια φωτιστικά και οπάλ καπέλο.
- 14

Ντουλάπα 1,22 μ.
Στη θέση της μελέτης, με δύο συρόμενα φύλλα από γυαλί αμμοβολής σε πλαίσιο δρυός.
- 15


Κουρτίνες
Διάφανη λινή κουρτίνα και κουρτίνα συσκότισης σε χωνευτό οδηγό.

Πατάρι



1 μ.

Σαλόνι, σκάλα, κουζίνα



- 01

Σκάλα με γωνιακή στροφή
Αιωρούμενα πατήματα χωρίς ρίχτι, σε απόχρωση γκρι της ελιάς, όπως και τα κάγκελα. Η άνοδος ξεκινά με τρία πατήματα κατά μήκος του μπροστινού τοίχου και στρίβει σε ορθή γωνία με τρία σφηνοειδή πατήματα, ώστε να κερδίζει ύψος από τα πρώτα βήματα. 24 ρίχτια των 15,6 εκ. Μεταλλικά κάγκελα, ένα ανά πάτημα, και κουπαστή σε ύψος 90 εκ., με κολονάκι στη γωνία.
- 02

Έπιπλο τηλεόρασης κάτω από τη σκάλα
Κρεμαστό έπιπλο από δρυ με κάθετες νευρώσεις και επιφάνεια τραβερτίνη, μήκους 1,65 μ., με επιτοίχια τηλεόραση 50". Αφήνει απόσταση περίπου 30 εκ. από τον πάγκο της κουζίνας. Ο υπόλοιπος χώρος κάτω από τη σκάλα παραμένει ελεύθερος.
- 03

Καναπές-κρεβάτι
Στον δεξιό τοίχο, σύμφωνα με τη μελέτη. Διαστάσεις 210 × 82 εκ., με αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται. Προσανατολίζεται προς την τηλεόραση και τη σκάλα.
- 04

Τραπέζι σαλονιού και χαλί
Τραπέζι από δρυ στο κέντρο της σύνθεσης και στρογγυλό χαλί από γιούτα, διαμέτρου 2,00 μ. Από πάνω, οι τρεις κρεμαστές σφαίρες του διπλού ύψους.
- 05

Είσοδος
Κρεμαστή παπουτσοθήκη από δρυ με επιφάνεια τραβερτίνη, ολόσωμος καθρέπτης και μαύρη επιτοίχια απλικά. Πόρτα εισόδου με επένδυση καρυδιάς.
- 06

Κουζίνα σε Γ
Σύμφωνα με την επιλογή σας: ξύλινα μέτωπα με μαύρες λαβές-μπάρες και πάγκος σε ανθρακί απόχρωση. Εστίες με φούρνο από κάτω, νεροχύτης, συρταριέρα τριών συρταριών και ελεύθερο ψυγείο inox με ντουλάπι από πάνω. Ντουλάπια τοίχου στον πάγκο και στη γωνία.
- 07

Διπλό ύψος και λινή κουρτίνα
Το σαλόνι ανοίγει έως την οροφή. Διάφανη λινή κουρτίνα σε χωνευτό οδηγό πέφτει από την οροφή έως το δάπεδο, μπροστά από το παράθυρο.

Λουτρό


- 08

Ντουζιέρα με εσοχή
Ντουζιέρα πλάτους 85 εκ. με σταθερό γυάλινο πάνελ και φωτιζόμενη εσοχή στον τοίχο.
- 09


Κρεμαστή λεκάνη
Με εντοιχιζόμενο καζανάκι, για καθαρές γραμμές και εύκολο καθαρισμό.
- 10

Έπιπλο νιπτήρα
Κρεμαστό έπιπλο από δρυ με έμμεσο φωτισμό στη βάση και καθρέπτη με οπίσθιο φωτισμό.
- 11

Πλυντήριο
Στην εσοχή που προβλέπει η μελέτη, με πάγκο από πάνω και ντουλάπι αποθήκευσης δίπλα.



Υπνοδωμάτιο ισογείου



- 12 Κρεβάτι 160 × 200**
Αιωρούμενη βάση σε εσοχή κάτω από το στρώμα, με θερμό έμμεσο φωτισμό.
- 13 Κομοδίνα**
Κρεμαστά, με κεραμικά επιτραπέζια φωτιστικά και οπάλ καπέλο.
- 14 Ντουλάπα 1,22 μ.**
Στη θέση της μελέτης, με δύο συρόμενα φύλλα από γυαλί αμμοβολής σε πλαίσιο δρυός.
- 15 Κουρτίνες**
Διάφανη λινή κουρτίνα και κουρτίνα συσκότησης σε χωνευτό οδηγό.

Υπνοδωμάτιο παταριού

- 16


Κρεβάτι 160 × 200
Ίδια λογική με το ισόγειο: αιωρούμενη βάση με έμμεσο φωτισμό.
- 17

Κομοδίνα
Κρεμαστά, με κεραμικά επιτραπέζια φωτιστικά.
- 18

Γραφείο
Επιτοίχιο γραφείο 1,20 μ. με έμμεσο φωτισμό από κάτω, στη θέση της μελέτης.
- 19

Ντουλάπα 1,22 μ.
Συρόμενα φύλλα από γυαλί αμμοβολής, στη θέση της μελέτης.
- 20

Κουρτίνες
Διάφανη λινή κουρτίνα και κουρτίνα συσκότισης.




Αποθήκη και πλατύσκαλο

- 18

Γραφείο
Επιτοίχιο γραφείο 1,20 μ. με έμμεσο φωτισμό από κάτω, στη θέση της μελέτης.
- 21

Αποθηκευτικός χώρος
Ανοιχτά ράφια από δρυ σε δύο τοίχους, σε τέσσερα επίπεδα, με χωνευτό φωτιστικό οροφής.
- 22


Πλατύσκαλο
Δρύινη κουπαστή στο στηθαίο, με θέα στο διπλό ύψος. Η διέλευση προς τον διάδρομο παραμένει ελεύθερη.



Ισόγειο · σχέδιο φωτισμού

- Γενικός φωτισμός: γραμμικά χωνευτά οροφής και πλαφονιέρες
- Φωτισμός εργασίας: πάγκος κουζίνας, καθρέπτες, γραφείο
- Φωτισμός ατμόσφαιρας: έμμεσο φως σε έπιπλα και εσοχές, απλικά, επιτραπέζια
- Φωτισμός προσανατολισμού: χαμηλές γραμμές με αισθητήρα κίνησης, 10 έως 35%
- Κρεμαστά: τρεις οπάλ σφαίρες στο διπλό ύψος

01	L01	Τρεις οπάλ σφαίρες σε διαφορετικά ύψη, πάνω από το τραπέζι του σαλονιού
02	L02	Γραμμικό χωνευτό οροφής που φωτίζει τον τοίχο της σκάλας
03	L03	Γραμμικό χωνευτό οροφής πάνω από τον καναπέ και την είσοδο
04	L04	Μικρά χωνευτά φωτιστικά τοίχου κατά μήκος της σκάλας, με αισθητήρα κίνησης
05	L05	Έμμεσος φωτισμός στη βάση του επίπλου τηλεόρασης
06	L06	Φωτισμός πάγκου κάτω από τα ντουλάπια τοίχου
07	L07	Γραμμικό φωτιστικό οροφής πάνω από το μέτωπο του πάγκου
08	L08	Επιτοίχια απλικά διπλής δέσμης και έμμεσος φωτισμός κάτω από την παπουτσοθήκη
09	L09	Χαμηλός φωτισμός στη βάση της κουζίνας
10	L10	Οπίσθιος φωτισμός καθρέπτη λουτρού
11	L11	Έμμεσος φωτισμός κάτω από το έπιπλο νιπτήρα
12	L12	Φωτιζόμενη εσοχή ντουζιέρας
13	L13	Γραμμικό φωτιστικό οροφής λουτρού
14	L14	Γραμμικό φωτιστικό οροφής διαδρόμου
15	L15	Πλαφονιέρα από δρυ με οπάλ διαχυτή, υπνοδωμάτιο ισογείου
16	L16	Επιτραπέζια φωτιστικά κομοδίνων
17	L17	Έμμεσος φωτισμός κάτω από το κρεβάτι, με αισθητήρα κίνησης
18	L18	Γραμμικό χωνευτό οροφής πλατύσκαλου
19	L19	Πλαφονιέρα από δρυ με οπάλ διαχυτή, υπνοδωμάτιο παταριού
20	L20	Επιτραπέζια φωτιστικά κομοδίνων
21	L21	Έμμεσος φωτισμός κάτω από το κρεβάτι, με αισθητήρα κίνησης
22	L22	Έμμεσος φωτισμός κάτω από το γραφείο
24	L24	Χωνευτό οπάλ φωτιστικό οροφής αποθήκης



Πατάρι · σχέδιο φωτισμού

- Γενικός φωτισμός: γραμμικά χωνευτά οροφής και πλαφονιέρες
- Φωτισμός εργασίας: πάγκος κουζίνας, καθρέπτες, γραφείο
- Φωτισμός ατμόσφαιρας: έμμεσο φως σε έπιπλα και εσοχές, απλικά, επιτραπέζια
- Φωτισμός προσανατολισμού: χαμηλές γραμμές με αισθητήρα κίνησης, 10 έως 35%
- Κρεμαστά: τρεις οπάλ σφαίρες στο διπλό ύψος

